



TECNOPLAST



CATALOGO 2025





SOLUCIÓN INTEGRAL LINEAS DE PULVERIZACIÓN

CAÑOS INOXIDABLE PERFORADOS



Características Técnicas

- Caño pulido acero inoxidable
- Diámetros 21.3x (G 1/2) y 26.6 (G 3/4), pared 1.5mm
- Largo máximo de caño perforado 4000 mm
- Perforados en maquinaria de precisión CNC
- Puntas fresadas para mejor acople con artículo FIN DE LINEA -TECNOPLAST

Ventajas


- Caños listos para armar
- Con el espesor de pared de 1.5mm se reducen al mínimo el peso y los costos. Ej.: En un caño de 2.0mm se reduce un 31% y en uno de 2.5 un 60 %
- Mas de 3 años proveyendo a empresa líder en el mercado
- Corte y perforado a medida, según requerimiento.
- Contamos con stock constante para optimizar tiempos de entrega
- Entrega con identificación individual de caños
- Trabajamos bajo normas DNV, asegurando la calidad del producto.




COTA DE REFERENCIA

FIN DE LINEA PARA CAÑO Ø 21.3 - G 1/2"

— TEE DE ALIMENTACIÓN G-3/4" FI21 - Cod. 0608059 —




— CONEXIÓN DOBLE ROSCA G-3/4" - Cod. 0608080 —



FIN DE LINEA PARA CAÑO Ø 26,6 - G 3/4"

— TEE ALIMENTACION ROSCA G-3/4" - Cod. 0610042 —





ARTICULOS FIN DE LINEA

PARA CAÑO DE G 1/2" - 21.3mm

RACORD PORTAMANGUERA CURVO

Cod. 0608011



RACORD PORTAMANGUERA RECTO

Cod. 0608028



TERMINAL 45° C/ ANTIGOTEÓ

Cod. 0608152



TERMINAL DE LIMPIEZA 45°

Cod. 0608142



TERMINAL DE LIMPIEZA

Cod. 0608035



TEE ALIMENTACIÓN PUENTE ROSCA M (X2) G-3/4"

Cod. 0608127



TAPÓN

Cod. 0608110



RACORD UNIVERSAL ROSCA M G-1/2"

Cod. 0608042





ARTICULOS FIN DE LINEA

PARA CAÑO DE G 1/2" - 21.3mm

CONEXIÓN CAÑO

Cod. 0608175



REDUCCIÓN ROSCAS - H G-3/4" M G 1/2"

Cod. 0608183



RACORD RECTO C/ O-RING - ROSCA H G-3/4"

Cod. 0608097



RACORD CURVO 90° C/ O-RING - ROSCA H G-3/4"

Cod. 0608103



CODO CURVO 90° ROSCA M G-3/4"

Cod. 0608073



TEE DE ALIMENTACIÓN ROSCA M G-3/4"

Cod. 0608059



CONEXION DOBLE ROSCA M (X2) G-3/4"

Cod. 0608080





ARTÍCULOS FIN DE LINEA

PARA CAÑO DE G 3/4" - 26.6mm

**RACORD C/ ROSCA
ROSCA M G 3/4"**

Cod. 0610039



**RACORD C/ ROSCA FL27
ROSCA M G-1/2"**

Cod. 0610015



TERMINAL DE LIMPIEZA 45°

Cod. 0610070



TAPON FL27

Cod. 0610056



**TERMINAL DE LIMPIEZA 45°
CON ANTI GOTEO**

Cod. 0610080

NUEVO



**TEE ALIMENTACION FL 27
ROSCA M G 3/4"**

Cod. 0610042






OPCIONES DE CONEXIÓN

**RACORD C/ ROSCA
ROSCA M G 3/4"**

Cod. 0610039



**RACORD RECTO
C/ O-RING - ROSCA H G-3/4**

Cod. 0608097



**RACORD CURVO 90°
C/ O-RING - ROSCA H G-3/4**

Cod. 0608103






OPCIONES DE CONEXIÓN

**TEE ALIMENTACION FL 27
ROSCA M G 3/4"**

Cod. 0610042



**RACORD RECTO
C/ O-RING - ROSCA H G-3/4**

Cod. 0608097



**RACORD CURVO 90°
C/ O-RING - ROSCA H G-3/4**

Cod. 0608103





PORTA BOQUILLAS

C/ DIAFRAGMA VITON - TUERCA Y TORNILLO INOX

QUINTUPLE

1/2 - 4103069
3/4 - 4103076



SIMPLE

1/2 - 0607048
3/4 - 0607055



BANCADA C/ ROSCA G-1/4

TORNILLO PARKER INOX

1/2 - 0607062
3/4 - 0607079



PORTA BOQUILLA ORIENTABLE

NUEVO

C/ ANTIGOTEO

1/2 - 0608215
3/4 - 0610098



C/ ELECTRO VALVULA

1/2 - 0608223
3/4 - 0610104






NUEVO

VÁLVULA DE SECCIÓN NEUMÁTICA

Pensado para la desconexión de secciones individuales de la línea.

Gracias a su peso ligero y sus reducidas dimensiones, pueden instalarse no solo en la unidad de control central de la pulverizadora, sino también directamente en las secciones de línea reduciendo la longitud de las mangueras.



CARACTERÍSTICAS:

- **CAUDAL MAXIMO:** 40 l/min a 20 bar de presión.
- **ENTRADA LIQUIDO:** Rosca M. G 3/4", Adaptable a espiga curva / recta para manguera 3/4"
- **SALIDA LIQUIDO:** Rosca H. G 3/4". Compatible con TEE para línea de 3/4 y 1/2
- **ENTRADA AIRE:** Racord giratorio acople rapido para manguera neumática de Ø 6 - Presion max. 5 Bar

SELLOS Y DIAFRAGMA VITON - CONSULTE POR KIT DE REPARACIÓN



NUEVO

KIT COMANDO FIN DE ALA




A

Comando para abrir y cerrar los picos de final de ala de manera individual, desde la cabina. Se puede aplicar a un terminal de limpieza de 45° o un terminal orientable



B

TABLA DE REFERENCIAS		
REF.	DETALLE	CONEXIÓN
A	CAJA DE MANDO	2 UN. - FICHA PALA MACHO / HEMBRA
B	CONEXIÓN MANDO CON CABLEADO	4 UN. - FICHA PALA MACHO / HEMBRA
C	FUSIBLE AEREO 10 Amp	TERMINAL FUSIBLE AEREO
D	FICHA DE CONEXIÓN A 12V	1 UN. - FICHA PALA HEMBRA
E	CABLEADO PINCIPAL 9 MTS	2UN. - TERMINALES SELLADOS 2 PIN - M
F	PROLONGACION A VALVULA	2 UN. - TERMINALES SELLADAS 2 PIN - M / H



TERMINAL LIMPIEZA A 45° C/ ELECTRO VALVULA

TERMINAL ORIENTALBE C/ ELECTRO VALVULA



BANCADAS

BANCADAS CAÑO G 1/2" - 21.3MM

**CONJ. BANCADA
CAÑO G 1/2" - 21.3**

Cod. 1407085



**SUPLEMENTO
BANCADA G 1/2"**

Cod. 0600569



**BANCADA TAPADOR
G 1/2"**

Cod. 0600573



BANCADAS CAÑO G 3/4" - 26,6MM

**CONJ. BANCADA
CAÑO G 3/4" - 26,6**

Cod. 1407078



BANCADAS AUXILIARES

**CONJ. BANCADA
CAÑO Ø 33 mm**

Cod. 0600033



**CONJ. BANCADA
CAÑO Ø 19 mm**

Cod. 0600040



**CONJ. BANCADA
CAÑO Ø 16 mm**

Cod. 1408035



**CONJ. BANCADA
CAÑO Ø 13.7 mm**

Cod. 1408042





EMBRAGUES ELECTROMAGNETICOS

HYPRO

Cod. 0300011




HYPRO COMPACTO

Cod. 0301048



HYPRO COMP. C/ CUELLO

Cod. 0301080




ACE 200

Cod. 0301031



ACE 150

Cod. 0301017



TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN ARMAR PARA TRABAJAR EN SENTIDO INVERSO



GIRO STANDAR



GIRO INVERSO


Contamos con bobinas y accesorios de repuesto para cada modelo



COMPLEMENTOS

TURBINA BOMBA CENTRIFUGA HYPRO

Cod. 0609035




ACOPLE TUPAC

Cod. 0501036



VISOR DE ACEITE

Cod. 1111187





TAPAS UNIVERSALES

MODELOS



CIEGA



CONO HUECO



ABANICO PLANO
ESTANDAR



ABANICO PLANO
ESPECIAL

COLORES



CONSULTE POR DISPONIBILIDAD

VALVULA ANTIGOTEO UNIVERSAL

Cod. 0602141



DIAFRAGMA VITON

Cod. 0607037



ARANDELA TAPA FUMIGACION

Cod. 0602037





PLACA DE ACOPLE HIDRAULICO

**PLACA ACOPLE JD
S/ CONECTORES**
CÓDIGO: 0703139



**PLACA ACOPLE AG
S/ CONECTORES**
CÓDIGO: 0703139



**PLACA ACOPLE FENDT
S/ CONECTORES**
CÓDIGO: 0703139



ACCESORIOS

CONECTOR M372
COD: 0703122



CONECTOR M502
COD: 0703092



TAPÓN PL M
CÓDIGO: 0703078



CON. ELÉCTRICO M
CÓDIGO: 0703184



PIN / TERMINAL M
CÓD: 0703207





PLACA DE ACOPLE HIDRAULICO



PLACA ACOPLE CNH S/ CONECTORES

CODIGO: 0703153



CONECTOR H250
CODIGO 0703177
Nomenclatura : **2**

CONECTOR H372
CODIGO 0703160
Nomenclatura : **3**



ROSCA HEMBRA
9/16" X 18 HPP




ROSCA HEMBRA
3/4" UNF 16 HPP



PLACA DE ACOUPLE HIDRAULICO

CLAAS

CONJ. PLACA M CL
CÓDIGO: 0703440



CONJ. CONECTOR H250 CL
CÓDIGO: 0703660



ROSCA HEMBRA
1/4" BSP X 19 HPP

CONJ. CONECTOR M500 CL
CÓDIGO: 0703538



ROSCA HEMBRA
W 1" X 16 HPP

SOPORTE PIN ELECTRICO
CÓDIGO: 0703464

CONJ. PLACA M CL
CÓDIGO: 0703440




PIN ELÉCTRICO
CÓDIGO: 0703464





Contamos con un modelo exclusivo, pensado para nuevos implementos. El mismo vincula 4 vías hidráulicas utilizando las placas de acople rápido.



PLACA M - 4 VIAS
0703642



PLACA H - 4 VIAS
0703528

CONECTOR M372
COD: 0703122



CONECTOR H372
COD: 0703160





CONJ. COPA DE AVE

Cod.1301001



CONJ. TAZA RECUPERADORA

Cod.1302001



TUBO CONEXIÓN COPA

Cod.1301088



CONJ. PICO DE TOQUE

Cod.1303005



RACORD ALIMENTACION COPA

Cod.1304104



SOPORTE CAÑO CUADRADO

Cod.1304005



CONJ. TORRE JAULA

Cod.1306009



PROLONGACIÓN 1/8 CORTA

Cod.1304201



PROLONGACIÓN 1/8 LARGA

Cod.1304218



CONJ. TORRE JAULA

Cod.1304300



CONJ. BEBEDERO DE 1 Lt.

Cod.1305003

